



Medical

2019 年 状 毒 大 行 期 间 赛 外 兴 奋 剂 检 查 程 序 调



2020 年 5 月 29 日



简介

本资源是 World Rugby 为明 2019 冠状病毒大流行 (COVID-19) 期间恢复集体橄榄球活动后的兴奋剂检测程序而开发。这是一份实时文档，为这种快速发展的局面会不断变化而定期更新。建议您经常参阅本文，以及时了解变化和发展。在比赛后，将会发布赛内检测建议。

本资源应作为最低遵守标准，依据世界兴奋剂机构 (WADA) 的规则：COVID-19:ADO GUIDANCE FOR RESUMING TESTING 6 May 2020。兴奋剂组织恢复检测的指南于 2020 年 5 月 6 日¹持续更新。所有国家兴奋剂组织 (NADO) 运营服务提供商 (PSP) 当前规定限制进行调整。

谁应该阅读本文档？

本资源主要面向 World Rugby 赛外检测名单 (TP) 联盟成员运动员，但即使不在 TP 范围内，运动队也应确认准备随时接受 World Rugby 国家兴奋剂组织 (NADO) 检测。联盟成员应按照这些指南，确保运动队工作人员和运动员做好适当准备，确保疫情期间非预先通知赛外检测。

本文档中包含哪些内容？

本资源定义了 World Rugby COVID-19 期间所启动的兴奋剂检测相关原则和流程，其说明如何调整标准化更新，确保安全。运动队家中赛外检测期间以及运动队恢复集体训练，运动员、运动队工作人员和兴奋剂检查人员的人身安全。

1. 小队（或小组）赛外检测相关原则

- 遵循 WADA《检测和调查国际标准》(International Standard for Testing and investigations ISTI) 预先通知情况下对指定运动员或运动队工作人员进行检测。
- World Rugby 与约定检测的 NADO 和 PSP 紧密合作，确保安全。当前 WADA COVID-19 安全实施所采取的措施。
- World Rugby 约定 NADO 和 PSP 与运动队和训练场馆工作人员密切合作，有效管理任何附加场馆和/或训练限制。

¹请参阅 https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/20200506_ado_guidance_resuming_testing_en.pdf



2. 样本采集人员 (SCP) 委任

World Rugby 仅会与 诺遵守以下 WADA COVID-19 员委任 指的 NADO PSP 以下要求

- 存在病毒感染风险或属于易感染群体的 SCP 应参与检测任务。
- 用数据保护、健康 雇佣法律允许范围内 SCP 应在执行检测任务前 进行自检以 保
 - 未感染新 毒或出现任何 症状（无论程度 何）， 或没有正在等待检测结果。
 - 未接触过确认出现新 毒 症状 正等待 毒检测（ 检测结果）的人员。
 - 未接触过在国家政策指导下正 进行隔离和/ 自我隔离的人员。
- World Rugby 会记录 SCP 在每次执行检测任务时的自检结果。
- 对于 14 天内曾确诊感染新 毒的 SCP 员，将不会委任样本采集任务。
- World Rugby 认证兴奋剂检查人员也可能被委以检测任务。 情况下 本文 中的规 执行（为确保符合国 指导意见要求可能会 所变动）。

3. 个人防护设备 (PPE)

World Rugby 要求约定 NADO PSP 认 SCP /执行标准要求

- 手套（针对 SCP 动员）。
- 罩（针对 SCP 动员）。
- 清洁/消毒产品 以 保样本处理表面干净无污染。可采用干净的一次性桌布覆盖表面（ 用）。

4. 消毒、距离和设备相关一般要求

- 始检测前 议 SCP 动员（以及 用 动队工作人员）之间保持一定的安全距离。
- 检测期间，建议 SCP 实际条件与其他检测人员以及 动员之间至少保持一米的距离（ 卫生局规定的更远距离）。
- 除 一 基本 （如采血 直接观察尿样） 应尽可能避免直接接触。
- 动员使用自己的签字笔填写兴奋剂检查表。请确保训练场馆备有新/已消毒签字笔。
- SCP 应在检测前 世界卫生组织 (WHO) 使用肥皂或消毒液清洁双手，并要求 动员进行同样操作。
- SCP 应在检测结束后封存和处置所 废弃材料，包括生物危险材料。
- SCP 应在检测前 清洁和消毒检测表面 SCP 干净一次性桌布的情况除外。

5. 在家检测期间病毒感染/传播风险

NADO 或 PSP 国家/协议 · World Rugby 约定 SCP 动员家中执行检测任务期间遵守以下要求。

i. 测试开始前 SCP 动员确认：

- 未感染新冠病毒或出现任何症状（无论程度如何），或没有正在等待接受病毒检测检测结果）。
- 未接触过确认出现新冠病毒症状正等待病毒检测（检测结果）的人员。
- 未接触过由于新冠病毒正进行隔离和/或自我隔离的人员。
- 不属于新冠病毒高风险人群。

这些信息应通过口头调查问卷的方式记录下。

- SCP 动员的回答来决定是否继续进行检测。外动员还应确保中的其他人员不属于高风险人群，且在检测期间呆在单独的房间，不打扰运动员或 SCP。
- 动员应根据自己所知的全部情况真实地回答调查问题。这些结果会被反馈给 World Rugby。World Rugby 可能会检测后联系运动员和/或动员队的医生确认 SCP 获取调查反馈信息的真实性。
- 如果发现运动员所提供的任何信息不真实，可能会被作为 ADRV 进行处理（篡改或试图篡改）。SCP 应提醒运动员这一点以及四年制裁的风险。
- NADO 或 PSP 可能会要求动员通过移动检测装置完成检测（如可用）。
- SCP 摸门把手，也不会任何情况下要求动员这样做。

6. 训练场馆兴奋剂检查站

- 根据第 21 条规定应充分落实 World Rugby 对于提供合适房间/区域作为兴奋剂检查站的要求。
- 针对所场馆，如果 SCP 到场开展检测，运动队应确保提供干净适宜的作为兴奋剂检查站。如果可能，运动员与 DCO 之间应保持适当的安全距离，等待区休息椅之间也应保持适当间隔。

7. 运动员和运动队工作人员在兴奋剂检查后感染新冠病毒

- 如果任何动员或运动队支持人员在检测后感染新冠病毒请立即联系 World Rugby 以便将此告知 NADO 或 PSP 防止病毒感染进一步扩散。
- 同样，如果 DCO 检测后感染新冠病毒 NADO 或 PSP 也应立即告知 World Rugby。World Rugby 会通知联盟成员或运动队。

如果对本文中的任何问或问题，请联系 World Rugby 兴奋剂部门 David Ho (david.ho@worldrugby.org) 或 Stuart Kelly (stuart.kelly@worldrugby.org)